

TRITEC

ENERGY FOR A BETTER WORLD

TRI-STAND

Das smarte Einlegesystem
für PV-Anlagen auf Ziegel.

- einfach
- ästhetisch
- effizient

Die maßgeblichen Vorteile für Sie als Anwender:

- Aufdachsystem schwimmend gelagert, dadurch keine thermische Trennung notwendig
- Keine Spannungen am Modul oder Schienensystem durch Wärmeausdehnung
- Einfach, schnell und effizient in der Installation
- Optimale Lastverteilung und Stabilität
- Für alle gängigen gerahmten Solarmodule geeignet


www.tritec-energy.com

TRI-STAND FÜR ZIEGEL

So steigern Sie spielend Ihre Effizienz


Realisieren Sie Ihre Projekte in unschlagbar kurzer Zeit: Dank smarter Planungssoftware, weniger Komponenten und patentierter SafeClick-Montage ist das PV-Einlegesystem TRI-STAND äußerst schnell, sicher und einfach auf dem Dach installiert. Die PV Module werden unkompliziert in die Einlegeprofile eingelegt und sind durch ihr Eigengewicht sicher platziert. Ein zusätzliches Befestigen der Module entfällt komplett.

In wenigen Schritten ist TRI-STAND installiert




1. Montieren des Dachhakens

Nach Prüfung der Unterkonstruktion des Daches auf ihre punktuelle Tragfähigkeit werden die Dachhaken gemäß des Auslegungsplans montiert.




3. Einklicken der TS Einlegeprofile in das SafeClick

Die Einlegeprofile werden in das SafeClick eingeklickt und sind schwimmend mit dem Dach verbunden. Schäden an Dach und Modul, verursacht durch Wärmeausdehnung, werden somit vermieden.



2. Montieren des Basisprofils (UP-X)

Anschließend werden die vormontierten Profile mit der M10 Hammerkopfschraube sicher auf den Dachhaken installiert.



4. Einlegen der Module in die TS Einlegeprofile

Die Module werden zeitsparend in die Einlegeprofile eingelegt und finden dank ihres Eigengewichts halt – ein zusätzliches Befestigen entfällt komplett.

DIE SYSTEMKOMPONENTEN

Extrem schnelle Montage mit wenigen Komponenten

Bei TRITEC haben Sie die Wahl: Viele Komponenten des PV-Einlegesystems TRI-STAND sind in der Farbauswahl „schwarz“ und „blank“ (Aluminiumsilber) erhältlich. Ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt: Die mit * versehenen Profile und Varianten sind auf Anfrage in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Farblegende: ● schwarz | ● blank


 <p>TRI-STAND Einlegeprofil ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianten: TS-30/32/35/38/40 • Farbauswahl schwarz / blank • in verschiedenen Längen erhältlich* 	 <p>TRI-STAND Abschlussprofil ● Optional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianten: TS-30/32/35/40 • Farbauswahl schwarz / blank • in verschiedenen Längen erhältlich* 	 <p>TRI-STAND Universalprofil UP-X 3,70 m ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel Nr.: 1503352 • weitere Längen auf Anfrage* 	 <p>TRI-STAND Universalprofil-Verbinder UP-CX ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • vormontiert inkl. Hammerkopfschrauben • Artikel Nr.: 1502220
 <p>TRI-STAND SafeClick-Torx ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwarz, Artikel Nr.: 1502963 • blank, Artikel Nr.: 1502870 	 <p>TRI-STAND Einlegeprofilverbinder TS-C ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwarz, Artikel Nr.: 1502417 • blank, Artikel Nr.: 1502216 	 <p>TRI-STAND Endwinkel TS-E ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwarz, Artikel Nr.: 1502307 • blank, Artikel Nr.: 1502214 	 <p>TRI-STAND Endkappe für UP-X Profil ● Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel Nr.: 1503185
 <p>TRI-STAND Dachhaken PRO ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel Nr.: 1503402 	 <p>TRI-STAND Dachhaken PRO PLUS ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel Nr.: 1503403 		
 <p>TRI-STAND Dachhaken PLUS ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bügel, Artikel Nr.: 1502982 • Platte 40/28, Artikel Nr.: 1502983 • Platte 49/37, Artikel Nr.: 1502984 • Platte 55/43, Artikel Nr.: 1502985 	 <p>TRI-STAND Dachhaken BASIC ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel Nr.: 1503094 	 <p>TRI-STAND Dachhaken BASIC verstellbar ● Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel Nr.: 1503146 	

* Informationen zu Längen und Artikelnummern auf Anfrage

ERFAHREN SIE MEHR

Videos, Planung und Kontakt

TRITEC



Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie folgenden Link um weitere Informationen über TRI-STAND für Ziegel, wie Installationsvideo, Montageanleitung und Referenzen, zu erhalten.

www.tritec-energy.com/pv-montagesysteme/ziegeldach/



Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie folgenden Link um das Trainingsvideo zu unserer TRI-DESIGN Planungssoftware zu sehen.

www.tritec-energy.com/training/tri-design-basic/

Für jedes Dach die optimale Montagelösung

TRITEC Montagesysteme bündeln über 30 Jahre Photovoltaik-Erfahrung. Unsere Eigenprodukte TRI-STAND, TRI-ROOF+, TRI-CLIP und TRI-FLAT Easyspeed bieten optimale PV-Montagelösungen für die verschiedenen Anforderungen unterschiedlichster Dachtypen und Dachausrichtungen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die hochwertige Verarbeitung der Komponenten und auf die Langlebigkeit der Unterkonstruktion.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie auf unserer Homepage www.tritec-energy.com.

Oder sprechen Sie einfach direkt mit uns. Unsere Experten stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung.

Kontakt

info@tritec-energy.com
www.tritec-energy.com